# Herkunftsnachweis für BAUSCHUTT



Ihr Ansprechpartner: Herr Thomas Dachser

Wichtig: Anmeldung mindestens zwei Arbeitstage vorab an

thomas.dachser@dachser-beton.de oder per Fax an: 08245/904929-90

Dachser J. GmbH & Co. KG Fertigbeton - Kieswerke Wörishofer Str. 75 86842 Türkheim Tel: 08245/904929-0 www.dachser-beton.de

Lager Türkheim

1. Beschreibung von Anfallort und Mate	erial					
1.1 Art des Vorhabens		1.2 Lage des Vorhabens				
	<del></del>	Straße/Flu	ır Ort/Ortst	eil/Gemarkung		
1.3 Bisherige Gebäude-/Anlagennutzun	<b>g</b> bel	kannt	unbekannt (bitte f	Rücksprache mit Sac	hbearbeiter)	
Wohnbebauung Gewerbe/Industrie/Landwirtschaft						
_	Nar Bauschuttgemisch	me und Art des Be Ziegel	triebes sowie frühere	Nutzung		
<b>1.5 Größe</b> bis 800 mm bis 1500 mm	ab 1500 mm					
1.6 Abbruchmengeto bzw. m³	1	l.7 Dauer de	s Abbruchs _			
to bzw. m³				von t	ois	
<b>1.8 Untersuchung</b> nein ja _	Datum	Untersuchendes l	Labor			
1.9 Bauherr (Abfallerzeuger)						
	Name, Straße,	PLZ, Ort				
2. Ausführende Firma						
Name, Anschrift						
Telefon, Fax, Mail						
3. Anlieferer / Transporteur						
Name, Anschrift						
Name, Anschrift						
·						
Name, Anschrift						
Verantwortliche Erklärung (VE)						
Ich versichere, dass die gemachten Angaben angaben entsprechen. Während des Verlader heiten dem Annahmebetrieb gemeldet. Es har unbedenklichen Bauschutt	ns wird von uns laufe					er-
Bauschutt, mit den wasserwirtschaftlichen	Anforderungen der	Verfüllqualität	Ž	ZO Z1.1	Z1.2 Z2	2
	· · · · · <u>/ · · · · · · · · · · · · · ·</u>		<del></del>	····	<del></del>	
	euger (Bauherr oder Baut	unternehmen/Firm	enstempel)		Fax-Nr.	
Annahmeerklärung (AE) (wird von Fa. Dac	hser ausgefüllt)					
Nach Prüfung der o. g. Angaben ist von einem wird bis auf Widerruf, längstens 2 Monate nac						

Firmenstempel/Unterschrift



# Information zur Annahme von Bodenaushub und Bauschutt

## 1. Verantwortliche Erklärung (VE) downloaden

www.dachser-beton.de/service/downloads

# 2. Erklärung ausfüllen

Die Dokumente können, wenn sie lokal auf ihrem Rechner gespeichert, digital ausgefüllt und bearbeitet werden.

### Die Anmeldung hat mindestens zwei Arbeitstage vor Anlieferung zu erfolgen!

Im grauen Block (Punkt 1-3) wird allgemeines zum Anfallort und Material sowie in der Ausführung involvierte Bauunternehmer und Transporteure erfragt.

Haben sie bereits eine Untersuchung des Boden- bzw. Abbruchmaterials, legen sie diese bitte unbedingt dem schreiben bei.

Der **rote Block (VE)** ist von ihnen als Bauherr oder General-Bauunternehmer (mit Firmenstempel) zu unterzeichnen.

Sie müssen nur noch drucken, das Dokument mit Firmenstempel, Unterschrift versehen und an den o. g. Sachbearbeiter per Mail oder Fax weiterleiten.

Entspricht das zu erwartende Material unseren Annahmekriterien wird eine AE-Nr. vergeben (grüner Block AE). Diese fortlaufende Nummer wird auf jedem Dokument, welches in direktem Zusammenhang mit der Anlieferung steht vermerkt.

Mischungsverbot!!! (keine Sammlung verschiedener Baustellen)

#### 3. Termin zur Anlieferung vereinbaren

Die Anlieferung ist grundsätzlich nur nach Anmeldung zu unseren allgemeinen Geschäftszeiten möglich: Montag bis Freitag 07:00 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr

#### 4. Was ist vor der Anlieferung zu beachten?

Unterziehen Sie das Material schon bei der Beladung einer Sicht- und Geruchskontrolle ob alles den in der VE gemachten Angaben entspricht. Weisen Sie dementsprechend Ihr Baustellenpersonal ein.

#### 5. Anlieferung

Der LKW Fahrer hat sich grundsätzlich beim zuständigen Betriebspersonal zu melden, welches eine Kontrolle des angelieferten Materials durchführt. Wenn das Material den gemachten Angaben in der VE entspricht wird ein Lieferschein erstellt und das Material kann abgeladen werden.

#### 6. Material das nicht den Angaben der VE entspricht

Dieses Material wird zurückgewiesen, die Zurückweisung dokumentiert und der Anlieferer auf die Fachgerechte Entsorgung hingewiesen. Sollte unsachgemäß angeliefertes Material gekippt worden sein wird dieses kostenpflichtig rückverladen!

#### Dachser J. GmbH & Co. KG - Fertigbeton - Kiesewerke



