


DACHSER
Fertigbeton - Kieswerke



STREUGOLD

Streukalk: Komfort und Hygiene im Stall

Anwendungsbereiche:

- Einstreu im Nutztierbereich
- Herstellung von Kalkstrohmattentzen

Für einen optimalen Komfort ist in der Tiefbox im Milchviehlaufstall die Ausbildung einer stabilen, körperangepassten Matratze eine Grundvoraussetzung. Dafür empfehlen wir das Erstellen einer Kalkstrohmattentze mit DACHSER-Streugold.

Vorteile der Kalkstrohmattentze:

- tiergerechte, hygienische Matratze
- trockene, saubere Euter
- gesündere Klauen
- weniger Pflegeaufwand
- geringerer Strohverbrauch
- weniger Geruch
- Kosten- / Zeitersparnis



Anwendungsempfehlung

Unterschicht:

20 kg Stroh, 80 kg Wasser, 150 kg DACHSER-Streugold

Machen Sie eine Faustprobe. Wasser muss aus der Faust tropfen, damit eine tragfähige Schicht, die gut verdichtet wird, entsteht.


Deckschicht:

20 kg Stroh, 25 kg Wasser, 100 kg DACHSER-Streugold

Bei der Faustprobe darf die Handinnenfläche lediglich feucht sein. Mit dieser Mischung sollte dann alle 2 Wochen nachgestreut werden. Nach ca. 3 Monaten sollte die Deckschicht auf 10 cm abgetragen werden.

Vorteile von Güllekalk

- die Gülle wird pflanzenverträglicher, es gibt beim Ausbringen nahezu keine Verbrennungen
- weniger Bildung von Schwimmdecken, bzw. Schlickerbildung
- Gülle wird dank Verrottung gleichmäßiger
- Ammoniak wird gebunden
- deutliche Zeiteinsparung, da im gleichen Arbeitsgang die Gülle ausgebracht und eine Kalkung vorgenommen wird
- die Bildung von Humussubstanzen wird gefördert
- schnelle Wirkung durch spezielle Feinheit und hohe Reinheit (98% CaCO_3) von DACHSER-Streugold



Wie wird Güllekalk angewendet?

Ca. 30-50 kg DACHSER-Streugold pro cbm bei laufendem Rührwerk in die Gülle einblasen. Durch die spezielle Feinheit reagiert DACHSER-Streugold schnell mit den Kotbestandteilen und bleibt schwebend in der Grube. Idealer Zeitpunkt zum Einblasen ist, wenn der Güllebehälter ca. $\frac{3}{4}$ voll ist. Nach dem Einblasen am Besten 2-3 Tage warten und dann vor dem Ausbringen nochmals aufrühren. Von der behandelten Gülle etwas in der Grube belassen als „Starter“ für die neu anfallende Gülle.



DACHSER Streugold

DACHSER-Streugold ist ein alkalisches Einstreumittel, hergestellt aus einem sehr reinen, natürlichen kohlen-sauren Kalk der schwäbischen Alb.

Hersteller Kalk: sh minerals GmbH, Im Waibertal, 89520 Heidenheim.

DACHSER-Streugold ist erhältlich: trocken oder angefeuchtet;
ab Werk; lose oder im Big Bag

Liefergebiet:



Preisliste

Lieferform ab Werk	Preis in € / Einheit
Marktoberdorf:	
Big bag (ca. 1 to)	115,00 € / Tonne
Lose	88,00 € / Tonne

Dachser J. GmbH & Co. KG
Fertigbeton-Kieswerke
Kaufbeurener Straße 102
87616 Marktoberdorf

Tel. 08342/96826-0
Fax 08342/96826-90
www.dachser-beton.de
info@dachser-beton.de

Ihr Ansprechpartner:
Fabian Immler

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. ges. MwSt.

Alle Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr
Stand 01/2019